

TARA Showerpipe con miscelatore doccia senza doccetta 300 mm - Dark Chrome

26 622 892 Versione del prodotto da 4/1/2024



- sporgenza doccia a stelo 420 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- Soffione a pioggia Ø 300 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 14 l/min
- Funzione a partire da: 10 l/min
- Deviatore a rotazione doccia a stelo/doccetta
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 850mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1167mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 55mm
- Rosetta per fissaggio a muro Ø 57mm
- Rosetta per batteria doccia Ø 65mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- flessibile doccetta in metallo 1500mm
- ingresso 1/2"
- Diametro del tubo 20 mm
- con funzione neutra

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 26 622 892-19 |
|  | Cromato | 26 622 892-00 |
|  | Platinato spazzolato | 26 622 892-06 |
|  | Platinato | 26 622 892-08 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 26 622 892-28 |
|  | Nero opaco | 26 622 892-33 |
|  | Bronzo spazzolato | 26 622 892-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 26 622 892-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 26 622 892-47 |
|  | Cromo spazzolato | 26 622 892-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 26 622 892-99 |

TARA Showerpipe con miscelatore doccia senza doccetta 300 mm - Dark Chrome

26 622 892 Versione del prodotto da 4/1/2024

mm [inches]

1.10





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Showerpipe con miscelatore doccia senza doccetta 300 mm - Dark Chrome

26 622 892 Versione del prodotto da 4/1/2024


Certificati

Belgaqua_24-004-2 LGA_38

TARA Showerpipe con miscelatore doccia senza doccetta 300 mm - Dark Chrome

26 622 892 Versione del prodotto da 4/1/2024

Parts for other finishes can be found here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 04 12 05 091 00-19 | doccia | 1 | 20 |
| 2 | 09 23 01 039 90 | setaccio | 1 | 2 |
| 3 | 09 24 03 177 20-19 | adattatore | 1 | 20 |
| 4 | 04 28 22 097 20-19 | bocca di erogazione | 1 | 20 |
| 5 | 90 14 10 011 00 90 | guarnizione | 1 | 2 |
| 6 | 90 17 11 037 00-19 | sostegno | 1 | 20 |
| 7 | 90 28 22 096 00-19 | tubo | 1 | 20 |
| 8 | 04 17 10 020 01-19 | rubinetterie | 1 | 20 |
| 9 | 90 14 20 026 00 90 | guarnizione | 1 | 2 |
| 10 | 28 050 892-19 | TARA Supporto doccetta - Dark Chrome | 1 | 20 |
| 11 | 28 304 970-19 | Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1500 mm - Dark Chrome | 1 | 20 |