



Acquazzone:

- Soffione a pioggia Ø 200 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- portata soffione a pioggia max 14 l/min
- Funzione a partire da: 8 l/min

doccetta:

Elemento di controllo:

- Deviatore a rotazione doccia a stelo/doccetta
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata

Dati tecnici:

- sporgenza doccia a stelo 420 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1009mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1180mm
- Rosetta per fissaggio a muro Ø 70mm
- Rosetta per batteria doccia Ø 60mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 66mm
- Diametro del tubo 20 mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- ingresso 1/2"

Note:

- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Platinato | 26 632 360-08 |
|  | Cromato | 26 632 360-00 |
|  | Platinato spazzolato | 26 632 360-06 |
|  | Ottone (Oro 23k) | 26 632 360-09 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 26 632 360-28 |
|  | Dark Brass spazzolato | 26 632 360-39 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 26 632 360-99 |

Prodotti complementari necessari



- MADISON Doccetta - Platinato** 28 002 978-08
- Soffione Ø 95mm
 - Doccetta vedi Pagina {PAGE}
 - A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. l/min (a 3 bar)

Prodotti complementari necessari



- MADISON Doccetta FlowReduce - Platinato** 28 002 978-08 0010
- Soffione Ø 95mm
 - Doccetta vedi Pagina {PAGE}
 - A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. l/min (a 3 bar)

Prodotti complementari necessari



- MADISON Doccetta in metallo con manico in porcellana FlowReduce - Platinato** 28 002 970-08 0010

26 632 360 Versione del prodotto da 01/07/2025

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



MADISON Showerpipe con miscelatore doccia senza doccetta - Platinato

MADISON


26 632 360 Versione del prodotto da 01/07/2025

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_21-023-2 LGA_29

WRAS_2204

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 4 | 90 17 11 033 00-08 | sostegno | 1,00 | - |
| Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo | | | | |
| 2 | 04 28 22 101 20-08 | bocca di erogazione | 1,00 | 40 |
| 8 | 28 050 410-08 | sostegno | 1,00 | 60 |
| 6 | 04 17 10 001 00-08 | rubinetterie | 1,00 | 40 |
| 5 | 90 28 22 096 00-08 | tubo | 1,00 | - |
| Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo | | | | |
| 7 | 28 104 970-08 | Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Platinato | 1,00 | 40 |
| 3 | 90 14 10 011 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 1 | 04 12 05 038 01-08 | doccia | 1,00 | 40 |