

TARA Showerpipe senza doccetta FlowReduce 220 mm - Dark Brass spazzolato

TARA

26 633 892 Versione del prodotto da 01/04/2024



Acquazzone:

- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- portata soffione a pioggia max 7 l/min
- Funzione a partire da: l/min

doccetta:

Elemento di controllo:

- Deviatore a rotazione doccia a stelo/doccetta
- flessibile doccetta in metallo 1500mm

Dati tecnici:

- sporgenza doccia a stelo 420 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1007mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1167mm
- Rosetta per fissaggio a muro Ø 57mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 55mm
- Rosetta per batteria doccia Ø 65mm
- Diametro del tubo 20 mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- ingresso 1/2"

Note:

- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Brass spazzolato	26 633 892-39
	Cromato	26 633 892-00
	Platinato spazzolato	26 633 892-06
	Platinato	26 633 892-08
	Dark Chrome	26 633 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	26 633 892-28
	Nero opaco	26 633 892-33
	Bronzo spazzolato	26 633 892-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	26 633 892-46
	Champagne (Oro 22k)	26 633 892-47
	Cromo spazzolato	26 633 892-93
	Dark Platinum spazzolato	26 633 892-99

TARA Showerpipe senza doccetta FlowReduce 220 mm - Dark Brass spazzolato

TARA

26 633 892 Versione del prodotto da 01/04/2024

mm [inches]
1:10





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Showerpipe senza doccetta FlowReduce 220 mm - Dark Brass spazzolato

TARA

26 633 892 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità


LGA_38

TARA Showerpipe senza doccetta FlowReduce 220 mm - Dark Brass spazzolato

TARA

26 633 892 Versione del prodotto da 01/04/2024

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
11	28 304 970-39	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1500 mm - Dark Brass spazzolato	1,00	30
7	90 28 22 096 00-39	tubo	1,00	30
10	28 050 892-39	TARA Supporto doccetta - Dark Brass spazzolato	1,00	30
6	90 17 11 037 00-39	sostegno	1,00	30
5	90 14 10 011 00 90	guarnizione	1,00	2
3	09 24 03 177 20-39	adattatore	1,00	60
1	90 12 05 092 20-39	doccia	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
9	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
8	04 17 10 020 01-39	rubinetterie	1,00	60
2	09 23 01 039 90	setaccio	1,00	2
4	04 28 22 101 20-39	bocca di erogazione	1,00	60