

# IMO Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

IMO

27 412 670 Versione del prodotto da 01/04/2024



- sporgenza 224 mm
- Bocca: cascata
- portata max 19,2 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza rubinetteria 110 mm
- altezza fino al rompigitto 138 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 35 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per miscelatore 60 x 60mm
- rosetta per bocca 60 x 60mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile 60 x 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 2250mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Platinato spazzolato	27 412 670-06
	Cromato	27 412 670-00
	Dark Chrome	27 412 670-19
	Light Gold spazzolato	27 412 670-27
	Nero opaco	27 412 670-33
	Cromo spazzolato	27 412 670-93
	Dark Platinum spazzolato	27 412 670-99

## Prodotti complementari



**Sistema di montaggio Perfecto -** 12 614 970 90

## Prodotti complementari




**Rosette decorative per sistema Perfecto - Platinato spazzolato** 12 801 970-06  
• 1 paio


# IMO Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

IMO

27 412 670 Versione del prodotto da 01/04/2024  
mm [inches]



## Diagramma di portata



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



## IMO Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

---

IMO

27 412 670 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

---

IAPMO\_4976


LGA\_29

Belgaqua\_24-008-2

## IMO Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

IMO

27 412 670 Versione del prodotto da 01/04/2024



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	29 300 670-06	Miscelatore monocomando vasca per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato	1,00	10
5	12 502 970 90	Tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1,00	2
3	27 702 980-06	Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato	1,00	10
4	90 24 03 168 00 90	ugello	1,00	2
2	13 512 670-06	bocca di erogazione	1,00	60