

MEM Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio bordo vasca - Dark Chrome

MEM

27 412 782



- sporgenza 220 mm
- Bocca: getto normale squadrato
- portata max 20,4 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza rubinetteria 300 mm
- altezza fino al rompighetto 170 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 35 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per miscelatore 60 x 60mm
- rosetta per bocca 60 x 60mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile 60 x 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 2250mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	27 412 782-19
	Cromato	27 412 782-00
	Platinato spazzolato	27 412 782-06
	Platinato	27 412 782-08
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 412 782-28
	Dark Brass spazzolato	27 412 782-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 412 782-46
	Champagne (Oro 22k)	27 412 782-47
	Dark Platinum spazzolato	27 412 782-99

Prodotti complementari



Sistema di montaggio Perfecto - 12 614 970 90

Prodotti complementari



Rosette decorative per sistema Perfecto - Dark Chrome 12 801 970-19
• 1 paio

MEM Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio bordo vasca - Dark Chrome

MEM

27 412 782
mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

EN 1717



MEM Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio
bordo vasca - Dark Chrome

MEM

27 412 782

Certificati e sostenibilità

IAPMO_4976

Belgaqua_24-008-2

**MEM Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio
bordo vasca - Dark Chrome**

MEM

27 412 782

