

TARA Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

TARA

27 512 882 Versione del prodotto da 01/04/2024



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 23,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- sporgenza 220 mm
- con sistema anticalcare
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza rubinetteria 290 mm
- altezza fino al rompigitto 135 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per bocca Ø 55mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile Ø 50mm
- Rosetta per rubinetto laterale Ø 55mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata

Su richiesta disponibile con sporgenza di 260 mm o 300 mm (x-TRA SERVICE).

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Platinato spazzolato	27 512 882-06
	Cromato	27 512 882-00
	Platinato	27 512 882-08
	Dark Chrome	27 512 882-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 512 882-28
	Nero opaco	27 512 882-33
	Dark Brass spazzolato	27 512 882-39
	Bronzo spazzolato	27 512 882-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 512 882-46
	Champagne (Oro 22k)	27 512 882-47
	Cromo spazzolato	27 512 882-93
	Dark Platinum spazzolato	27 512 882-99

Prodotti complementari



Sistema di montaggio Perfecto - 12 614 970 90

Prodotti complementari



Rosette decorative per sistema Perfecto - Platinato spazzolato 12 801 970-06
• 1 paio





Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

TARA

27 512 882 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

IAPMO_4976


LGA_18

Belgaqua_21-026-2

TARA Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

TARA

27 512 882 Versione del prodotto da 01/04/2024



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	13 512 892-06	bocca di erogazione	1,00	60
4	20 000 883-06	TARA Rubinetto laterale chiusura senso antiorario - Platinato spazzolato	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
5	27 702 979-06	Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato	1,00	10
1	20 000 882-06	TARA Rubinetto laterale chiusura senso orario - Platinato spazzolato	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
3	12 502 970 90	Tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2,00	2