

TARA Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

27 512 882 Versione del prodotto da 01/04/2024



- Bocca: getto circolare con aria
 - portata max 23,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
 - Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
 - Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
 - sporgenza 220 mm
 - con sistema anticalcare
 - deviatore automatico vasca/doccia
 - altezza rubinetteria 290 mm
 - altezza fino al rompighetto 135 mm
 - diametro foro piletta 32 mm
 - diametro foro rubinetteria 32 mm
 - Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
 - rosetta per bocca Ø 55mm
 - Rosetta per gruppo doccetta con flessibile Ø 50mm
 - Rosetta per rubinetto laterale Ø 55mm
 - Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- Su richiesta disponibile con sporgenza di 260 mm o 300 mm (x-TRA SERVICE).
- Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 512 882-28
	Cromato	27 512 882-00
	Platinato spazzolato	27 512 882-06
	Platinato	27 512 882-08
	Dark Chrome	27 512 882-19
	Nero opaco	27 512 882-33
	Dark Brass spazzolato	27 512 882-39
	Bronzo spazzolato	27 512 882-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 512 882-46
	Champagne (Oro 22k)	27 512 882-47
	Cromo spazzolato	27 512 882-93
	Dark Platinum spazzolato	27 512 882-99

Prodotti complementari



Sistema di montaggio Perfecto - 12 614 970 90

Prodotti complementari



Rosette decorative per sistema Perfecto - Ottone spazzolato (Oro 23k) 12 801 970-28
• 1 paio

TARA Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

27 512 882 Versione del prodotto da 01/04/2024




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

27 512 882 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità


LGA_18

Belgaqua_21-026-2

TARA Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

27 512 882 Versione del prodotto da 01/04/2024



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	20 000 882-28	TARA Rubinetto laterale chiusura senso orario - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
5	27 702 979-28	Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	20
3	12 502 970 90	Tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2,00	2
2	13 512 892-28	bocca di erogazione	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
4	20 000 883-28	TARA Rubinetto laterale chiusura senso antiorario - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				