

MEM Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Dark Platinum spazzolato

MEM

27 532 782 Versione del prodotto da 10/03/2014



- sporgenza 220 mm
- Bocca: getto normale squadrato
- portata max 27,3 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- deviatore automatico vasca/doccia
- altezza rubinetteria 300 mm
- altezza fino al rompigitto 170 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 32 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per bocca 60 x 60mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile 60 x 60mm
- Rosetta per rubinetto laterale 60 x 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------|
| | Dark Platinum spazzolato | 27 532 782-99 |
| | Cromato | 27 532 782-00 |
| | Platinato spazzolato | 27 532 782-06 |
| | Platinato | 27 532 782-08 |
| | Dark Chrome | 27 532 782-19 |
| | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 27 532 782-28 |
| | Dark Brass spazzolato | 27 532 782-39 |
| | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 27 532 782-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 27 532 782-47 |

Prodotti complementari



Sistema di montaggio Perfecto - 12 614 970 90

Prodotti complementari



**Rosette decorative per sistema
Perfecto - Dark Platinum
spazzolato** 12 801 970-99
• 1 paio

MEM Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Dark Platinum
spazzolato

MEM

27 532 782 Versione del prodotto da 10/03/2014





Diagramma di portata



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | EN 1717 |
| ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen |



MEM Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Dark Platinum spazzolato

MEM

27 532 782 Versione del prodotto da 10/03/2014

Certificati e sostenibilità

WRAS_2306

IAPMO_4976


LGA_9

Belgaqua_21-026-2

MEM Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Dark Platinum spazzolato

MEM

27 532 782 Versione del prodotto da 10/03/2014



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 20 000 783-99 | MEM Rubinetto laterale chiusura senso antiorario acqua calda - Dark Platinum spazzolato | 1,00 | 20 |
| 5 | 27 702 980-99 | Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Dark Platinum spazzolato | 1,00 | 20 |
| 3 | 12 502 970 90 | Tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 400 mm - | 1,00 | 2 |
| 4 | 20 000 782-99 | MEM Rubinetto laterale chiusura senso orario acqua fredda - Dark Platinum spazzolato | 1,00 | 20 |
| 2 | 90 28 22 268 00-99 | 90282226800-99 | 1,00 | 20 |