

## META Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Nero opaco

META

27 632 661 Versione del prodotto da 01/07/2023



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 23,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- deviatore automatico vasca/doccia
- sporgenza 221 mm
- altezza rubinetteria 319 mm
- altezza fino al rompigitto 216 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 35 mm
- Diametro foro gruppo doccetta con flessibile 32 mm
- rosetta per bocca Ø 60mm
- Rosetta per miscelatore monocomando Ø 55mm
- Rosetta per gruppo doccetta con flessibile Ø 60mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	27 632 661-33
	Cromato	27 632 661-00
	Platinato spazzolato	27 632 661-06
	Dark Chrome	27 632 661-19
	Light Gold	27 632 661-26
	Light Gold spazzolato	27 632 661-27
	Dark Brass spazzolato	27 632 661-39
	Bronzo spazzolato	27 632 661-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 632 661-46
	Champagne (Oro 22k)	27 632 661-47
	Cromo spazzolato	27 632 661-93
	Dark Platinum spazzolato	27 632 661-99

### Prodotti complementari



**Sistema di montaggio Perfecto -** 12 614 970 90

### Prodotti complementari



**Rosette decorative per sistema Perfecto - Nero opaco** 12 801 970-33  
• 1 paio

27 632 661 Versione del prodotto da 01/07/2023



### Diagramma di portata



## Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen




META Gruppo vasca con doccetta per montaggio bordo vasca - Nero opaco

META

27 632 661    Versione del prodotto da 01/07/2023

Certificati e sostenibilità

LGA\_38                      WRAS\_2207                      Belgaqua\_21-026-2    IAPMO\_4976 (



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	29 300 660-33	META Miscelatore monocomando vasca per montaggio bordo vasca - Nero opaco	1,00	30
4	27 702 660-33	META Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Nero opaco	1,00	10
3	29 140 660-33	META Deviatore a due vie per montaggio bordo vasca - Nero opaco	1,00	30
2	13 512 661-33	bocca di erogazione	1,00	30