

## Gruppo doccetta con flessibile per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 702 980 Versione del prodotto fino a 15/05/2020



- COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- rosetta 60 x 60 mm
- diametro foro 32 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata

Possibilità di sostituire il flessibile metallico senza smontare il gruppo completo grazie al flessibile in due pezzi.


Sistema di sicurezza antiriflusso.

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
|    | Platinato spazzolato           | 27 702 980-06 |
|    | Cromato                        | 27 702 980-00 |
|    | Platinato                      | 27 702 980-08 |
|    | Dark Chrome                    | 27 702 980-19 |
|    | Light Gold spazzolato          | 27 702 980-27 |
|    | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 27 702 980-28 |
|    | Nero opaco                     | 27 702 980-33 |
|    | Dark Brass spazzolato          | 27 702 980-39 |
|    | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 27 702 980-46 |
|   | Champagne (Oro 22k)            | 27 702 980-47 |
|  | Cromo spazzolato               | 27 702 980-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 27 702 980-99 |


## Gruppo doccia con flessibile per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 702 980 Versione del prodotto fino a 15/05/2020



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

|                |                        |                             |           |
|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC                   | DIN 4109                    | EN 1717   |
| ISO 3822       | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen |



## Gruppo doccia con flessibile per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

SERIES SPECIFIC

---

27 702 980 Versione del prodotto fino a 15/05/2020

Certificati e sostenibilità

---

LGA\_29

IAPMO\_4976


Belgaqua\_21-383-2 WRAS\_2209

## Gruppo doccia con flessibile per montaggio bordo vasca - Platinato spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 702 980 Versione del prodotto fino a 15/05/2020

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



### Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo    | Denominazione   | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 12 | 04 24 04 187 00-06 | ugello  | 1,00                | 10                  |
| 9  | 09 30 11 060 90    | rondella  | 1,00                | 2                   |
| 6  | 09 27 68 003-06    | rosetta   | 1,00                | 10                  |
| 8  | 04 23 10 032 46 90 | set di fissaggio  | 1,00                | 2                   |
| 10 | 12 505 970 90      | Tubo flessibile di mandata 1/2" x 3/8" x 500 mm -                               | 1,00                | 2                   |
| 4  | 28 322 970-06      | Flessibile metallico per doccia 1/2" x 3/8" x 1750 mm -<br>Platinato spazzolato | 1,00                | 2                   |
| 2  | 04 24 04 287 00-06 | ugello  | 1,00                | 10                  |
| 7  | 09 30 01 090-07    | bussola   | 1,00                | 30                  |
| 5  | 90 18 40 085 00 90 | bussola   | 1,00                | 2                   |
| 3  | 90 14 20 002 00 90 | guarnizione   | 1,00                | 2                   |
| 11 | 90 24 03 168 00 90 | ugello  | 1,00                | 2                   |
| 1  | 90 12 11 140 41-06 | doccia  | 1,00                | 10                  |