



- con rosetta tonda
- Getto a doccia
- deviatore automatico bocca/doccetta
- altezza rubinetteria 202 mm
- diametro foro doccetta lavello 32mm
- Flessibile doccetta trecciato 1500mm
- testina doccetta con sistema anticalcare
- senza piombo

Abbinabile soltanto al 33810809, 33826809, 19815809, 19825809.


Sistema di sicurezza antiriflusso.

è possibile una fuoriuscita di acqua residua dalla doccia dopo la chiusura.

Comando posizionabile liberamente.

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 731 809-28
	Cromato	27 731 809-00
	Platinato spazzolato	27 731 809-06
	Platinato	27 731 809-08
	Ottone (Oro 23k)	27 731 809-09
	Dark Chrome	27 731 809-19
	Nero opaco	27 731 809-33
	Bronzo spazzolato	27 731 809-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 731 809-46
	Champagne (Oro 22k)	27 731 809-47
	Cromo spazzolato	27 731 809-93
	Dark Platinum spazzolato	27 731 809-99

mm [inches]



#### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen

#### Certificati e sostenibilità

LGA\_29

Belgaqua\_24-005-2 IAPMO\_N-4976

IAPMO\_6397

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
8	04 12 11 158 00-28	doccia	1,00	20
1	90 17 09 046 12 90	deviatore	1,00	2
9	90 17 09 046 14 90	set di modifica	1,00	2
5	90 30 01 142 00-28	Albero	1,00	20
4	04 23 10 047 00 92	set di fissaggio	1,00	2
2	90 24 03 241 00 90	ugello	1,00	2
3	90 14 20 019 00 90	guarnizione	1,00	2
6	90 30 02 062 00-28	flessibile	1,00	20
7	09 23 01 039 90	setaccio	1,00	2