

Doccetta per la cura personale con piastra di copertura - Dark Platinum spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 838 979 Versione del prodotto fino a 02/03/2021



- LAMINAR FLOW, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: l/min
- uscita doccetta 3/8"
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata

Dati tecnici:

- piastra di copertura 240 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Platinum spazzolato	27 838 979-99
	Cromato	27 838 979-00
	Platinato spazzolato	27 838 979-06
	Platinato	27 838 979-08
	Dark Chrome	27 838 979-19
	Light Gold spazzolato	27 838 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 838 979-28
	Nero opaco	27 838 979-33
	Cromo spazzolato	27 838 979-93

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

Doccetta per la cura personale con piastra di copertura - Dark Platinum spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 838 979 Versione del prodotto fino a 02/03/2021
mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen




Doccetta per la cura personale con piastra di copertura - Dark Platinum spazzolato

SERIES SPECIFIC

27 838 979 Versione del prodotto fino a 02/03/2021

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_21-023-2 LGA_38



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	90 30 02 072 00-99	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Platinum spazzolato	1,00	20
20	09 24 03 073 90	ugello	1,00	2
3	09 16 01 014 90	anello	1,00	2
9	09 11 03 046-99	attacco	1,00	20
12	09 24 03 107 20 90	ugello	1,00	2
5	90 24 03 212 00 90	ugello	1,00	2
8	09 14 03 127 90	guarnizione	1,00	2
17	09 18 40 078 90	bussola	1,00	2
6	09 14 10 008 90	guarnizione	1,00	2
7	09 31 11 026 90	perno	2,00	2
19	09 11 02 133-99	piastra	1,00	20
1	04 12 11 073 01-99	bocca di erogazione	1,00	20
16	09 17 20 044-99	sostegno	1,00	20
18	05 30 31 025 00 90	set di fissaggio	1,00	2
10	90 31 11 004 00 90	perno	1,00	2
15	90 31 11 112 00 90	perno	1,00	2
13	90 21 02 069 00-99	copertura	1,00	20
14	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
11	90 14 10 077 00 90	guarnizione	1,00	2
4	09 23 01 046 90	valvola di non ritorno	1,00	2