

28 450 410 Versione del prodotto fino a 06/07/2018



- uscita doccetta 1/2"
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Platinum spazzolato	28 450 410-99
	Cromato	28 450 410-00
	Platinato spazzolato	28 450 410-06
	Platinato	28 450 410-08
	Ottone (Oro 23k)	28 450 410-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 450 410-28
	Dark Brass spazzolato	28 450 410-39 0010
	Dark Brass spazzolato	28 450 410-39

**Prodotti complementari**


**raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm



28 450 410 Versione del prodotto fino a 06/07/2018

mm [inches]



**Diagramma di portata**



**Codes & Standards**

EN 1717

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations




## MADISON Raccordo curvo - Dark Platinum spazzolato

MADISON

28 450 410 Versione del prodotto fino a 06/07/2018

Certificati e sostenibilità

Belgaqua\_21-381-2 WRAS\_240502



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 35 003-99	rosetta	1,00	20
3	09 11 03 121-99	attacco	1,00	60
4	90 23 01 141 00 90	valvola di non ritorno	1,00	2
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1,00	2