

## Raccordo curvo - Dark Chrome

## SERIES SPECIFIC

28 450 625



- uscita doccetta 3/8"
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	28 450 625-19
	Cromato	28 450 625-00
	cromato spazzolato	28 450 625-04
	Platinato spazzolato	28 450 625-06
	Platinato	28 450 625-08
	Light Gold	28 450 625-26
	Light Gold spazzolato	28 450 625-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 450 625-28
	Nero opaco	28 450 625-33
	Dark Brass spazzolato	28 450 625-39
	Bronzo spazzolato	28 450 625-42
	alluminio	28 450 625-45
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 450 625-46
	Champagne (Oro 22k)	28 450 625-47
	Cromo spazzolato	28 450 625-93
	Dark Platinum spazzolato	28 450 625-99

## Prodotti complementari

**raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm



28 450 625

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	EN 1717	Scottish Water Byelaws
----------------	------	---------	------------------------

UK Water Supply Regulations



## Raccordo curvo - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 450 625

### Certificati e sostenibilità

Belgaqua\_21-381-2 IAPMO\_4976

WRAS\_240702

28 450 625

