

LULU Raccordo curvo - Cromato

LULU

28 450 710



- uscita doccetta 3/8"
- rosetta 78 x 55 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.



Cromato

28 450 710-00



Platinato
spazzolato

28 450 710-06

Prodotti complementari



raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

28 450 710

mm [inches]






Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



LULU Raccordo curvo - Cromato

LULU

28 450 710

Certificati

Belgaqua_21-381-2 IAPMO_4976

WRAS_1807


WRAS_2310

28 450 710

Versione del prodotto fino a 7/6/2018

Versione del prodotto da 7/6/2018 a 3/2/2021

Versione del prodotto da 3/2/2021





LULU Raccordo curvo - Cromato

LULU

28 450 710

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto fino a 7/6/2018

Versione del prodotto da 7/6/2018 a 3/2/2021

Versione del prodotto da 3/2/2021

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 16 01 014 90	anello	13	2