

28 450 809 Versione del prodotto da 06/07/2018



- uscita doccetta 3/8"
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 450 809-46
	Cromato	28 450 809-00
	Platinato spazzolato	28 450 809-06
	Platinato	28 450 809-08
	Dark Chrome	28 450 809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 450 809-28
	Dark Brass spazzolato	28 450 809-39
	Bronzo spazzolato	28 450 809-42
	Champagne (Oro 22k)	28 450 809-47
	Dark Platinum spazzolato	28 450 809-99

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

28 450 809 Versione del prodotto da 06/07/2018

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



VAIA Raccordo curvo - Champagne spazzolato (Oro 22k)

VAIA

28 450 809 Versione del prodotto da 06/07/2018

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_22_280_2 IAPMO_4976

WRAS_240702

