

Raccordo curvo - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 450 980



- uscita doccetta 3/8"
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	28 450 980-19
	Cromato	28 450 980-00
	Platinato spazzolato	28 450 980-06
	Platinato	28 450 980-08
	Ottone (Oro 23k)	28 450 980-09
	Light Gold	28 450 980-26
	Light Gold spazzolato	28 450 980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 450 980-28
	Nero opaco	28 450 980-33
	Dark Brass spazzolato	28 450 980-39
	Bronzo spazzolato	28 450 980-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 450 980-46
	Champagne (Oro 22k)	28 450 980-47
	Cromo spazzolato	28 450 980-93
	Dark Platinum spazzolato	28 450 980-99

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

28 450 980

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	EN 1717	Scottish Water Byelaws
----------------	------	---------	------------------------

UK Water Supply Regulations



Raccordo curvo - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 450 980

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_22_280_2 WRAS_2310 IAPMO_4976

28 450 980

