

## DORNBRAUCHT YARRE Doccia testa - Cromato

DORNBRAUCHT  
YARRE

28 504 832 Versione del prodotto da 01/01/2023



- sporgenza 180-210 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- Getto normale
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 100mm
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 7,6 l/min
- rosetta Ø 55 mm



Cromato

28 504 832-00



Soft Black

28 504 832-69

### Prodotti complementari

**raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**



mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen




DORNBRACHT YARRE Doccia testa - Cromato

DORNBRACHT  
YARRE

28 504 832    Versione del prodotto da 01/01/2023

Certificati e sostenibilità

LGA\_28                      WRAS\_240202



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 27 83 016 00-00	rosetta	1,00	2
2	90 11 03 011 10-00	attacco	1,00	2