

## Doccia testa - Platinato

TARA

28 504 979



- sporgenza 180-210 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- PURIFY RAIN, portata max 7 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 6 l/min
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 100mm
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

Compatibile con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Platinato	28 504 979-08
	Cromato	28 504 979-00
	Platinato spazzolato	28 504 979-06
	Dark Chrome	28 504 979-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 504 979-28
	Nero opaco	28 504 979-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 504 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 504 979-47
	Cromo spazzolato	28 504 979-93
	Dark Platinum spazzolato	28 504 979-99


## Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm

28 504 979

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Certificati

DVGW\_DW- LGA\_19924.  
6517DN0118.



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 22 003-08	rosetta	1	40
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1	2
3	09 11 03 011-08	attacco	1	40
4	90 14 20 002 00 90	guarnizione	1	2
5	90 12 05 054 00-08	doccia	1	40