

## Doccia testa - Platinato

TARA

28 505 979



- sporgenza 155 mm
- snodo sferico 18° orientabile (in ogni direzione)
- A tre o regolazioni: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 7,6 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 100mm
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- Funzione a partire da: 5,5 l/min

Compatibile con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Platinato	28 505 979-08
	Cromato	28 505 979-00
	Platinato spazzolato	28 505 979-06
	Dark Chrome	28 505 979-19
	Light Gold	28 505 979-26
	Light Gold spazzolato	28 505 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 505 979-28
	Nero opaco	28 505 979-33
	Bronzo spazzolato	28 505 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 505 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 505 979-47
	Cromo spazzolato	28 505 979-93
	Dark Platinum spazzolato	28 505 979-99

### Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm

28 505 979

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Doccia testa - Platinato

---

TARA

28 505 979

### Certificati

---

LGA\_28

WRAS\_2201

**Versione del prodotto da 3/9/2015**





Doccia testa - Platinato

TARA

28 505 979

## Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/9/2015

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 27 22 045-08	rosetta	6	40