

## MADISON Doccia testa FlowReduce - Dark Brass spazzolato

MADISON

28 508 360 Versione del prodotto da 01/07/2025



- Soffione Ø 94mm
- A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 7,6 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: l/min
- con sistema anticalcare

### Dati tecnici:

- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

	Dark Brass spazzolato	28 508 360-39 0010
	Cromato	28 508 360-00 0010
	Cromato	28 508 360-00
	Platinato spazzolato	28 508 360-06 0010
	Platinato spazzolato	28 508 360-06
	Platinato	28 508 360-08 0010
	Platinato	28 508 360-08
	Ottone (Oro 23k)	28 508 360-09 0010
	Ottone (Oro 23k)	28 508 360-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 360-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 360-28
	Dark Brass spazzolato	28 508 360-39
	Dark Platinum spazzolato	28 508 360-99 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 508 360-99

mm [inches]



## Codes & Standards

DIN 4109


ISO 3822

Ü-Zeichen

## Certificati e sostenibilità

LGA\_38

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1,00	2
3	09 11 03 011-39	attacco	1,00	60
1	09 27 35 003-39	rosetta	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
4	04 12 11 120 01-39	doccia	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				