








MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Cromato

28 545 977 Versione del prodotto da 12/5/2019



- sporgenza 435 mm
- Soffione a pioggia Ø 200 mm
- PURE RAIN, portata max 14 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 8 l/min
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare

	Cromato	28 545 977-00
	Platinato spazzolato	28 545 977-06
	Platinato	28 545 977-08
	Ottone (Oro 23k)	28 545 977-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 545 977-28
	Cromo spazzolato	28 545 977-93
	Dark Platinum spazzolato	28 545 977-99

Prodotti complementari



raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. mm
- profondità d'incasso min. mm

MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Cromato

28 545 977 Versione del prodotto da 12/5/2019





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Ü-Zeichen



MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Cromato


28 545 977 Versione del prodotto da 12/5/2019

Certificati

DVGW_DW- LGA_38
6517DN0

MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Cromato

28 545 977 Versione del prodotto da 12/5/2019



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 35 003-00	rosetta	1	10
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1	2
3	09 11 03 017-00	attacco	1	10
4	04 12 05 038 01-00	doccia	1	10