

MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Cromo spazzolato

28 545 977 Versione del prodotto da 12/5/2019



- sporgenza 435 mm
- Soffione a pioggia Ø 200 mm
- PURE RAIN, portata max 14 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 8 l/min
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare

	Cromo spazzolato	28 545 977-93
	Cromato	28 545 977-00
	Platinato spazzolato	28 545 977-06
	Platinato	28 545 977-08
	Ottone (Oro 23k)	28 545 977-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 545 977-28
	Dark Platinum spazzolato	28 545 977-99

MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Cromo spazzolato

28 545 977 Versione del prodotto da 12/5/2019





Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1112
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Cromo spazzolato

28 545 977 Versione del prodotto da 12/5/2019

Certificati

DVGW_DW-
6517DN0

LGA_38


IAPMO_4976

WRAS_250102

MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Cromo spazzolato

28 545 977 Versione del prodotto da 12/5/2019

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 35 003-93	rosetta	1	60
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1	2
3	09 11 03 017-93	attacco	1	60
4	04 12 05 038 01-93	doccia	1	20