

28 545 977 Versione del prodotto fino a 05/12/2019



- Soffione a pioggia Ø 200 mm
- PURE RAIN, portata max 14 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 8 l/min
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- sporgenza 435 mm
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

	Cromo spazzolato	28 545 977-93
	Cromato	28 545 977-00
	Platinato spazzolato	28 545 977-06
	Platinato	28 545 977-08
	Ottone (Oro 23k)	28 545 977-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 545 977-28
	Dark Brass spazzolato	28 545 977-39
	Dark Platinum spazzolato	28 545 977-99

28 545 977 Versione del prodotto fino a 05/12/2019




Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1112
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Cromo spazzolato

MADISON

28 545 977 Versione del prodotto fino a 05/12/2019

Certificati e sostenibilità


DVGW_DW-
6517DN0

LGA_38

IAPMO_4976

WRAS_250102

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 35 003-93	rosetta	1,00	60
3	09 11 03 017-93	attacco	1,00	60
4	28 535 977-93	doccia	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1,00	2