

CYO Miscelatore monocomando a due fori per lavabo senza piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

CYO

29 217 811



- sporgenza 133 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 180 mm
- altezza fino al rompigitto 128 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- manopola Ø 60mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- 1x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 4,5 l/min
- Cartuccia innovativa
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

ATTENZIONE: Gli inserti maniglia devono essere ordinati separatamente per i raccordi!

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	29 217 811-28
	Cromato	29 217 811-00
	Platinato spazzolato	29 217 811-06
	Dark Chrome	29 217 811-19
	platinato / platinato opaco	29 217 811-36
	Ottone / Ottone spazzolato (Oro 23k)	29 217 811-38
	Dark Platinum spazzolato	29 217 811-99



CYO Miscelatore monocomando a due fori per lavabo senza piletta - Ottone
spazzolato (Oro 23k)

CYO

29 217 811

Certificati e sostenibilità


WRAS_2201

LGA_38

CYO Miscelatore monocomando a due fori per lavabo senza piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

CYO

29 217 811
Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	13 715 811-28	CYO Bocca lavabo da piano senza piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	20
6	04 30 04 100 00 90	flessibile	2,00	2
2	90 18 40 290 00-28	manopola	1,00	20
5	09 14 10 112 90	guarnizione	1,00	2
7	04 30 04 019 00 90	flessibile	1,00	2
3	04 30 11 038 67 90	set di fissaggio	1,00	2
4	90 90 03 169 00 90	parte superiore	1,00	2