

LOT BAR TAP Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate - Bronzo spazzolato

LOT

32 805 680 Versione del prodotto da 01/06/2022



- sporgenza 165 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 230 mm
- altezza fino al regolatore del getto laminare 205 mm
- rosetta separata 55 x 55 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 44 mm
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Comando posizionabile liberamente.

	Bronzo spazzolato	32 805 680-42
	Cromato	32 805 680-00
	Platinato spazzolato	32 805 680-06
	Platinato	32 805 680-08
	Dark Chrome	32 805 680-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	32 805 680-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	32 805 680-46
	Champagne (Oro 22k)	32 805 680-47
	Dark Platinum spazzolato	32 805 680-99

Prodotti complementari

Dispenser con rosetta - Bronzo spazzolato 82 439 970-42



LOT BAR TAP Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate - Bronzo spazzolato

LOT

32 805 680 Versione del prodotto da 01/06/2022

mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LOT BAR TAP Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate - Bronzo spazzolato

LOT

32 805 680 Versione del prodotto da 01/06/2022

Certificati e sostenibilità

GDV_0400

LGA_18

WRAS_250402

