

## LOT BAR TAP Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate - Champagne (Oro 22k)

32 805 680 Versione del prodotto da 6/1/2022



- sporgenza 165 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 230 mm
- altezza fino al regolatore del getto laminare 205 mm
- rosetta separata 55 x 55 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- diametro foro miscelatore monocomando 44 mm
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Comando posizionabile liberamente.

	Champagne (Oro 22k)	32 805 680-47
	Cromato	32 805 680-00
	Platinato spazzolato	32 805 680-06
	Platinato	32 805 680-08
	Dark Chrome	32 805 680-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	32 805 680-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	32 805 680-46
	Dark Platinum spazzolato	32 805 680-99

### Prodotti complementari

**Dispenser con rosetta - Champagne (Oro 22k)**

82 439 970-47



### Prodotti complementari

**Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Champagne (Oro 22k)**


10 711 970-47




## LOT BAR TAP Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate - Champagne (Oro 22k)

32 805 680 Versione del prodotto da 6/1/2022

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



## LOT BAR TAP Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate - Champagne (Oro 22k)

---

32 805 680 Versione del prodotto da 6/1/2022

Certificati

---

GDV\_0400

LGA\_18

