

TARA ULTRA Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate - Champagne spazzolato (Oro 22k)

TARA ULTRA

32 815 875 Versione del prodotto da 01/01/2025



- sporgenza 241 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 820 970 90
- Getto con aria
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Comando posizionabile liberamente.

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
| | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 32 815 875-46 |
| | Cromato | 32 815 875-00 |
| | Platinato spazzolato | 32 815 875-06 |
| | Platinato | 32 815 875-08 |
| | Ottone (Oro 23k) | 32 815 875-09 |
| | Dark Chrome | 32 815 875-19 |
| | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 32 815 875-28 |
| | Nero opaco | 32 815 875-33 |
| | Bronzo spazzolato | 32 815 875-42 |
| | Champagne (Oro 22k) | 32 815 875-47 |
| | Cromo spazzolato | 32 815 875-93 |
| | Dark Platinum spazzolato | 32 815 875-99 |

Prodotti complementari

| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| | Set limitazione di giro - | 12 820 970 90 |
|--|----------------------------------|---------------|

Prodotti complementari

| | | |
|--|---|---------------|
| | Dispenser con rosetta - Champagne spazzolato (Oro 22k) | 82 444 970-46 |
|--|---|---------------|

Prodotti complementari

| | | |
|--|---|---------------|
| | Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Champagne spazzolato (Oro 22k) | 10 710 970-46 |
|--|---|---------------|

32 815 875 Versione del prodotto da 01/01/2025

mm [inches]

1:5





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Miscelatore monocomando a due fori con rosette separate -
Champagne spazzolato (Oro 22k)

TARA ULTRA


32 815 875 Versione del prodotto da 01/01/2025

Certificati e sostenibilità

LGA_38

WRAS_240102

32 815 875 Versione del prodotto da 01/01/2025



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | 09 27 97 040-46 | rosetta | 1,00 | 60 |
| 7 | 09 28 30 026-46 | copertura | 1,00 | 60 |
| 3 | 90 30 01 299 00 90 | Albero | 1,00 | 2 |
| 14 | 04 30 11 085 97 90 | set di fissaggio | 1,00 | 2 |
| 10 | 90 15 05 042 00 90 | cartuccia | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 28 22 377 00-46 | bocca di erogazione | 1,00 | - |
| Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo | | | | |
| 5 | 04 30 04 100 00 90 | flessibile | 1,00 | 2 |
| 17 | 90 24 03 250 00 90 | ugello | 1,00 | 2 |
| 13 | 09 31 11 011 90 | perno | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 20 87 003 00-46 | manopola | 1,00 | 30 |
| 2 | 12 820 970 90 | Set limitazione di giro - | 1,00 | 2 |
| 9 | 09 24 04 266 90 | dado | 1,00 | 2 |
| 15 | 04 30 04 104 00 90 | flessibile | 1,00 | 2 |
| 11 | 09 14 10 110 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 4 | 04 23 10 044 08 90 | set di fissaggio | 1,00 | 2 |
| 16 | 04 30 04 105 00 90 | flessibile | 2,00 | 2 |
| 8 | 09 14 10 091 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |