

LISSÉ Miscelatore monocomando vasca montaggio a muro senza doccetta - Light Gold spazzolato

LISSÉ

33 200 845 Versione del prodotto da 01/04/2024



- sporgenza 190-200 mm
- Getto circolare
- deviatore automatico vasca/doccia
- uscita doccetta 3/8"
- rosette scorrevoli Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 15 mm
- portata max 13,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Light Gold spazzolato	33 200 845-27
	Cromato	33 200 845-00
	Platinato spazzolato	33 200 845-06
	Dark Chrome	33 200 845-19
	Nero opaco	33 200 845-33
	Cromo spazzolato	33 200 845-93
	Dark Platinum spazzolato	33 200 845-99

LISSÉ Miscelatore monocomando vasca montaggio a muro senza doccetta - Light Gold spazzolato

LISSÉ

33 200 845 Versione del prodotto da 01/04/2024

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Miscelatore monocomando vasca montaggio a muro senza doccetta - Light Gold spazzolato

LISSE

33 200 845 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

LGA_9

WRAS_2311

LISSÉ Miscelatore monocomando vasca montaggio a muro senza doccetta - Light Gold spazzolato

LISSÉ

33 200 845 Versione del prodotto da 01/04/2024

Parts for other
finishes can be found
here: [Cromato](#)

