

META Miscelatore monocomando doccia montaggio a muro - Nero opaco

META

33 300 660 Versione del prodotto da 01/07/2023



- uscita doccetta 3/8"
- rosette scorrevoli Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 15 mm

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	33 300 660-33
	Cromato	33 300 660-00
	Platinato spazzolato	33 300 660-06
	Dark Chrome	33 300 660-19
	Light Gold	33 300 660-26
	Light Gold spazzolato	33 300 660-27
	Dark Brass spazzolato	33 300 660-39
	Bronzo spazzolato	33 300 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 300 660-46
	Champagne (Oro 22k)	33 300 660-47
	Cromo spazzolato	33 300 660-93
	Dark Platinum spazzolato	33 300 660-99

33 300 660 Versione del prodotto da 01/07/2023

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Miscelatore monocomando doccia montaggio a muro - Nero opaco

META

33 300 660 Versione del prodotto da 01/07/2023

Certificati e sostenibilità

LGA_29	Belgaqua_21-025-2	DVGW_DW-6506DN0	WRAS_2205
--------	-------------------	-----------------	-----------

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
8	09 27 62 004-33	rosetta	2,00	30
2	09 28 30 032-33	copertura	1,00	30
1	90 20 66 007 00-33	manopola	1,00	30
13	09 18 40 059-33	bussola	2,00	30
4	09 24 04 296 90	dado	1,00	2
11	09 14 10 008 90	guarnizione	2,00	2
12	09 23 10 048-33	dado	2,00	30
16	09 24 03 115 20-33	ugello	1,00	30
9	09 14 10 119 90	guarnizione	2,00	2
3	09 14 10 102 90	guarnizione	1,00	2
6	90 15 05 064 00 90	cartuccia	1,00	2
7	04 11 04 030 00 90	attacco	2,00	2
10	09 29 05 005 20 90	ugello	2,00	60
17	90 21 02 069 00-33	copertura	1,00	30
15	90 14 10 032 00 90	guarnizione	1,00	2
5	90 28 10 148 00 90	accessori	1,00	2
14	90 23 01 141 00 90	valvola di non ritorno	1,00	2