

## EDITION PRO Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Cromo spazzolato

33 501 626



- sporgenza 126 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 132 mm
- altezza fino al rompigitto 45 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 7 l/min
- senza piombo

Solamente per lavabo con troppopieno.



Cromo spazzolato

33 501 626-93



Cromato

33 501 626-00




Nero opaco

33 501 626-33

## EDITION PRO Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Cromo spazzolato

33 501 626  
mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## EDITION PRO Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Cromo spazzolato

---

33 501 626  
Certificati

---


LGA\_9

WRAS\_240502

## EDITION PRO Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Cromo spazzolato

33 501 626

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 62 046 00-93	manopola	1	20
2	09 28 30 008-93	copertura	1	20
3	09 24 04 130-07	dado	1	30
4	90 15 05 041 00 90	cartuccia	1	2
5	09 14 10 003 90	guarnizione	1	2
6	09 24 04 025 10 90	ugello	1	2
7	90 31 11 030 00 90	perno	1	2
8	09 11 06 059 10-93	bocca di erogazione	1	20
9	90 23 01 022 00-93	rompigetto	1	20
10	04 20 62 030 80-93	astina	1	20
11	09 20 62 030-93	manopola	1	20
12	09 31 09 080-93	astina	1	20
13	09 14 10 119 90	guarnizione	1	2
14	09 28 10 109-07	anello	1	30
15	04 30 04 104 00 90	flessibile	2	2
16	09 31 11 012 90	perno	1	2
17	04 30 11 085 88 90	set di fissaggio	1	2
18	90 11 01 001 00-93	scarico	1	20
19	12 730 970-93	Rosetta per il coperchio del foro del rubinetto - Cromo spazzolato	1	10