

33 501 662 Versione del prodotto da 01/10/2021 a 01/04/2025




- sporgenza 125 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 134 mm
- altezza fino al rompigitto 52 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

	Light Gold	33 501 662-26
	Cromato	33 501 662-00
	Platinato spazzolato	33 501 662-06
	Platinato	33 501 662-08
	Dark Chrome	33 501 662-19
	Light Gold spazzolato	33 501 662-27
	Rosso	33 501 662-29
	Arancione	33 501 662-30
	Verde scuro	33 501 662-31
	Nero opaco	33 501 662-33
	Dark Brass spazzolato	33 501 662-39
	Bronzo spazzolato	33 501 662-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 501 662-46
	Champagne (Oro 22k)	33 501 662-47
	Cromo spazzolato	33 501 662-93
	Dark Platinum spazzolato	33 501 662-99

33 501 662 Versione del prodotto da 01/10/2021 a 01/04/2025

mm [inches]



**Diagramma di portata**



33 501 662 Versione del prodotto da 01/10/2021 a 01/04/2025

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato

