

## DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Cromato

DORNBRAUCHT  
YAMOU

33 501 831 Versione del prodotto da 01/01/2023



- sporgenza 120 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 126 mm
- altezza fino al rompigitto 80 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 5,7 l/min



Cromato

33 501 831-00



Soft Black

33 501 831-69

33 501 831
Versione del prodotto da 01/01/2023





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	XP P 41-280	



DORNBRACHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Cromato

DORNBRACHT  
YAMOU

33 501 831    Versione del prodotto da 01/01/2023

Certificati e sostenibilità


AbP_10	ACS_23 ACC NY	WRAS_240104	DVGW_DW-6506DO0
--------	---------------	-------------	-----------------

## DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Cromato

DORNBRAUCHT  
YAMOU

33 501 831 Versione del prodotto da 01/01/2023

Parts for other  
finishes can be found  
here: [Soft Black](#)



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
8	90 11 01 200 00-00	scarico	1,00	2
3	90 23 10 140 00 90	dado	1,00	2
7	90 30 04 110 02 90	flessibile	2,00	2
2	90 21 02 400 00-00	copertura	1,00	2
4	90 15 05 502 00 90	cartuccia	1,00	2
5	90 23 01 177 00-00	rompigetto	1,00	2
6	90 30 11 504 00 90	set di fissaggio	1,00	2
1	90 20 83 002 00-00	manopola	1,00	2