





DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Soft Black

33 501 831    Versione del prodotto da 1/1/2023



- sporgenza 120 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 126 mm
- altezza fino al rompigitto 80 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 6,8 l/min

	Soft Black	33 501 831-69
	Cromato	33 501 831-00

DORNBRACHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Soft  
Black

33 501 831    Versione del prodotto da 1/1/2023





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen	XP P 41-280		



## DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Soft Black

---

33 501 831 Versione del prodotto da 1/1/2023

### Certificati

---


AbP\_10

ACS\_23 ACC NY

WRAS\_240104

DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con piletta - Soft  
Black

33 501 831    Versione del prodotto da 1/1/2023  
Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 83 002 00-69	manopola	1	2
2	90 21 02 400 00-69	copertura	1	2
3	90 23 10 140 00 90	dado	1	2
4	90 15 05 502 00 90	cartuccia	1	2
5	90 23 01 177 00-69	rompigetto	1	2
6	90 30 11 504 00 90	set di fissaggio	1	2
7	90 30 04 110 02 90	flessibile	2	2
8	90 11 01 200 00-69	scarico	1	2