

## META Miscelatore monocomando lavabo senza piletta - Cromato

META

33 522 660 Versione del prodotto fino a 23/01/2020




- sporgenza 135 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 158 mm
- altezza fino al rompigitto 77 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	33 522 660-00
	Platinato spazzolato	33 522 660-06
	Dark Chrome	33 522 660-19
	Light Gold	33 522 660-26
	Light Gold spazzolato	33 522 660-27
	Nero opaco	33 522 660-33
	Bronzo spazzolato	33 522 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 522 660-46
	Champagne (Oro 22k)	33 522 660-47
	Cromo spazzolato	33 522 660-93
	Dark Platinum spazzolato	33 522 660-99

33 522 660 Versione del prodotto fino a 23/01/2020

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## META Miscelatore monocomando lavabo senza piletta - Cromato

META


33 522 660    Versione del prodotto fino a 23/01/2020

### Certificati e sostenibilità

LGA\_29

DVGW\_DW-  
6506DN0

WRAS\_2003



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
8	04 30 04 100 00 90	flessibile	2,00	2
5	90 15 05 044 00 90	cartuccia	1,00	2
4	09 24 04 266 90	dado	1,00	2
1	90 20 66 002 00-00	manopola	1,00	10
2	09 28 30 041-00	copertura	1,00	10
6	90 11 06 207 00-00	bocca di erogazione	1,00	10
7	04 23 10 044 07 90	set di fissaggio	1,00	2
3	09 14 10 091 90	guarnizione	1,00	2