

META Miscelatore monocomando lavabo senza piletta - Cromo spazzolato

33 525 660 Versione del prodotto da 1/23/2020



- sporgenza 105 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 138 mm
- altezza fino al rompigitto 57 mm
- diametro foro 35 mm
- diametro rosetta 50 mm, utilizzo opzionale
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo spazzolato	33 525 660-93
	Cromato	33 525 660-00
	Platinato spazzolato	33 525 660-06
	Platinato	33 525 660-08
	Dark Chrome	33 525 660-19
	Light Gold	33 525 660-26
	Light Gold spazzolato	33 525 660-27
	Rosso	33 525 660-29
	Arancione	33 525 660-30
	Verde scuro	33 525 660-31
	Nero opaco	33 525 660-33
	Bronzo spazzolato	33 525 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 525 660-46
	Champagne (Oro 22k)	33 525 660-47
	Dark Platinum spazzolato	33 525 660-99

META Miscelatore monocomando lavabo senza piletta - Cromo spazzolato

33 525 660 Versione del prodotto da 1/23/2020





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Miscelatore monocomando lavabo senza piletta - Cromo spazzolato

33 525 660 Versione del prodotto da 1/23/2020

Certificati

LGA_29


DVGW_DW-
6506DN0

WRAS_2003

META Miscelatore monocomando lavabo senza piletta - Cromo spazzolato

33 525 660 Versione del prodotto da 1/23/2020

Parts for other
finishes can be found
here: [Cromato](#)



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 66 009 00-93	manopola	1	20
2	09 28 30 043-93	copertura	1	20
3	09 14 10 120 90	guarnizione	1	2
4	09 24 04 266 90	dado	1	2
5	90 15 05 044 00 90	cartuccia	1	2
6	90 11 06 212 00-93	bocca di erogazione	1	20
7	09 14 10 202 90	guarnizione	1	2
8	09 27 66 006-93	rosetta	1	20
9	09 31 11 012 90	perno	1	2
10	04 30 11 038 00 90	set di fissaggio	1	2
11	04 30 04 100 00 90	flessibile	2	2