





## DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo senza piletta - Cromato

33 526 831    Versione del prodotto da 1/1/2023




- sporgenza 120 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 126 mm
- altezza fino al rompigitto 80 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 6,8 l/min
- senza piombo
- portata max 6,8 l/min

	Cromato	33 526 831-00
	Soft Black	33 526 831-69

## DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo senza piletta - Cromato

33 526 831 Versione del prodotto da 1/1/2023  
mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo senza piletta - Cromato

---

33 526 831 Versione del prodotto da 1/1/2023

### Certificati

---


AbP\_10

ACS\_23 ACC NY

WRAS\_240104

DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo senza piletta - Cromato

33 526 831    Versione del prodotto da 1/1/2023  
Parts for other  
finishes can be found  
here: [Soft Black](#)



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 83 002 00-00	manopola	1	2
2	90 21 02 400 00-00	copertura	1	2
3	90 23 10 140 00 90	dado	1	2
4	90 15 05 502 00 90	cartuccia	1	2
5	90 23 01 177 00-00	rompigetto	1	2
6	90 30 11 504 00 90	set di fissaggio	1	2
7	90 30 04 110 02 90	flessibile	1	2