



DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata senza piletta - Soft Black

33 537 831 Versione del prodotto da 1/1/2023



- sporgenza 180 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 288 mm
- altezza fino al rompigetto 239 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 6,8 l/min

	Soft Black	33 537 831-69
	Cromato	33 537 831-00

DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata senza piletta - Soft Black

33 537 831 Versione del prodotto da 1/1/2023
mm [inches]




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRAUCHT YAMOU Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata senza piletta - Soft Black

33 537 831 Versione del prodotto da 1/1/2023

Certificati

AbP_10

ACS_23 ACC NY

WRAS_240104

DORNBRAUCHT YAMOU

Miscelatore monocomando lavabo con base rialzata senza piletta - Soft Black


33 537 831

Versione del prodotto da 1/1/2023

Parts for other

finishes can be found

here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 83 002 00-69	manopola	1	2
2	90 21 02 400 00-69	copertura	1	2
3	90 23 10 140 00 90	dado	1	2
4	90 15 05 502 00 90	cartuccia	1	2
5	90 23 01 177 00-69	rompigetto	1	2
6	90 14 05 082 00 90	guarnizione	1	2
7	90 30 11 505 00 90	set di fissaggio	1	2
8	90 30 04 115 00 90	flessibile	1	2