

33 600 809 Versione del prodotto da 13/03/2017



- sporgenza 104 mm
- snodo sferico 15° orientabile (in ogni direzione)
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 218 mm
- altezza fino al rompigitto 166 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo

	Platinato spazzolato	33 600 809-06
	Cromato	33 600 809-00
	Platinato	33 600 809-08
	Dark Chrome	33 600 809-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 600 809-28
	Dark Brass spazzolato	33 600 809-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 600 809-46
	Champagne (Oro 22k)	33 600 809-47
	Dark Platinum spazzolato	33 600 809-99

33 600 809 Versione del prodotto da 13/03/2017





Diagramma di portata



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## VAIA Miscelatore monocomando bidet con piletta - Platinato spazzolato

VAIA

33 600 809    Versione del prodotto da 13/03/2017


### Certificati e sostenibilità

WRAS\_1804

LGA\_38

WRAS\_240202

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1,00	2
9	90 31 20 087 00-06	tappo	1,00	10
1	90 28 22 314 00-06	bocca di erogazione	1,00	10
2	04 20 89 035 80-06	astina	1,00	10
6	09 28 30 021-06	copertura	1,00	10
7	09 20 80 020-06	manopola	1,00	10
12	04 30 04 100 00 90	flessibile	2,00	2
10	09 31 11 011 90	perno	1,00	2
11	04 30 11 038 00 90	set di fissaggio	1,00	2
4	09 24 04 266 90	dado	1,00	2
5	09 14 10 091 90	guarnizione	1,00	2
8	90 31 11 030 00 90	perno	1,00	2
13	90 11 01 001 00-06	scarico	1,00	10