

VAIA Miscelatore monocomando bidet con piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

VAIA

33 600 809 Versione del prodotto da 13/03/2017



- sporgenza 104 mm
- snodo sferico 15° orientabile (in ogni direzione)
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 218 mm
- altezza fino al rompigitto 166 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 600 809-28
	Cromato	33 600 809-00
	Platinato spazzolato	33 600 809-06
	Platinato	33 600 809-08
	Dark Chrome	33 600 809-19
	Dark Brass spazzolato	33 600 809-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 600 809-46
	Champagne (Oro 22k)	33 600 809-47
	Dark Platinum spazzolato	33 600 809-99

VAIA Miscelatore monocomando bidet con piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

VAIA

33 600 809 Versione del prodotto da 13/03/2017

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Miscelatore monocomando bidet con piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

VAIA

33 600 809 Versione del prodotto da 13/03/2017

Certificati e sostenibilità

LGA_38


WRAS_240202

VAIA Miscelatore monocomando bidet con piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

VAIA

33 600 809 Versione del prodotto da 13/03/2017

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
7	09 20 80 020-28	manopola	1,00	20
11	04 30 11 038 00 90	set di fissaggio	1,00	2
5	09 14 10 091 90	guarnizione	1,00	2
1	90 28 22 314 00-28	bocca di erogazione	1,00	20
10	09 31 11 011 90	perno	1,00	2
6	09 28 30 021-28	copertura	1,00	20
2	04 20 89 035 80-28	astina	1,00	20
4	09 24 04 266 90	dado	1,00	2
3	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1,00	2
12	04 30 04 100 00 90	flessibile	2,00	2
9	90 31 20 087 00-28	tappo	1,00	20
13	90 11 01 001 00-28	scarico	1,00	20
8	90 31 11 030 00 90	perno	1,00	2