

LISSE Miscelatore monocomando bidet con piletta - Cromato

LISSE

33 600 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 31/10/2018



- sporgenza 123 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 127 mm
- altezza fino al rompigitto 83 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 6 l/min

	Cromato	33 600 845-00
	Platinato spazzolato	33 600 845-06
	Dark Chrome	33 600 845-19
	Light Gold spazzolato	33 600 845-27
	Cromo spazzolato	33 600 845-93
	Dark Platinum spazzolato	33 600 845-99

mm [inches]





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Miscelatore monocomando bidet con piletta - Cromato

LISSE


33 600 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 31/10/2018

Certificati e sostenibilità

LGA_29

WRAS_240202

33 600 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 31/10/2018



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
8	09 31 09 120-00	astina	1,00	10
10	90 24 02 083 00-00	giunto	1,00	10
7	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1,00	2
16	09 31 11 011 90	perno	1,00	2
5	09 23 10 123 90	dado	1,00	2
1	90 20 84 020 00-00	manopola	1,00	10
6	09 14 10 038 90	guarnizione	1,00	2
14	04 30 11 038 75 90	set di fissaggio	1,00	2
13	90 29 03 045 00 90	rompigetto	1,00	2
12	09 31 11 064 90	perno	1,00	2
9	09 30 30 157 90	vite	2,00	2
11	09 23 01 123-00	bussola	1,00	10
4	09 29 06 117-07	prolunga	1,00	30
15	04 30 04 018 00 90	flessibile	2,00	60
2	09 28 30 034 90	copertura	1,00	2
17	90 11 01 001 00-00	scarico	1,00	10
3	90 31 11 063 00 90	perno	2,00	2