

LOT Miscelatore monocomando - Platinato

LOT

33 800 680 Versione del prodotto da 01/03/2023



- sporgenza 236 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Platinato | 33 800 680-08 |
|  | Cromato | 33 800 680-00 |
|  | Platinato spazzolato | 33 800 680-06 |
|  | Dark Chrome | 33 800 680-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 33 800 680-28 |
|  | Bronzo spazzolato | 33 800 680-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 33 800 680-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 33 800 680-47 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 33 800 680-99 |

Prodotti complementari

Dispenser con rosetta - Platinato 82 439 970-08



Prodotti complementari

Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Platinato 10 711 970-08



33 800 680 Versione del prodotto da 01/03/2023



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



LOT Miscelatore monocomando - Platinato

LOT


33 800 680 Versione del prodotto da 01/03/2023

Certificati e sostenibilità

LGA_38

33 800 680 Versione del prodotto da 01/03/2023

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 90 11 06 218 00-08 | bocca di erogazione | 1,00 | 40 |
| 3 | 90 31 20 087 00-08 | tappo | 1,00 | 40 |
| 5 | 09 24 04 266 90 | dado | 1,00 | 2 |
| 8 | 04 30 04 101 00 90 | flessibile | 2,00 | 2 |
| 4 | 90 15 05 042 00 90 | cartuccia | 1,00 | 2 |
| 10 | 90 27 86 004 00-08 | rosetta | 1,00 | 40 |
| 2 | 09 31 11 044 90 | perno | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 28 10 207 00 90 | corredo della guarnizione | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 30 10 057 00 90 | set di fissaggio | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 28 30 052 00-08 | copertura | 1,00 | 40 |
| 7 | 90 20 86 004 00-08 | manopola | 1,00 | 40 |