

MEM Miscelatore monocomando - Platinato

MEM

33 800 682



- sporgenza 201 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 820 970 90
- Getto con aria
- portata max 6,3 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platinato	33 800 682-08
	Cromato	33 800 682-00
	Platinato spazzolato	33 800 682-06
	Ottone (Oro 23k)	33 800 682-09
	Dark Chrome	33 800 682-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 800 682-28
	Nero opaco	33 800 682-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 800 682-46
	Champagne (Oro 22k)	33 800 682-47
	Cromo spazzolato	33 800 682-93
	Dark Platinum spazzolato	33 800 682-99

Prodotti complementari



Set limitazione di giro - 12 820 970 90

Prodotti complementari



Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Platinato 10 712 970-08

Prodotti complementari



Dispenser senza rosetta - Platinato 82 424 970-08

33 800 682




Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Miscelatore monocomando - Platinato

MEM


33 800 682

Certificati

WRAS_240202

LGA_38

Versione del prodotto da 3/1/2023





MEM Miscelatore monocomando - Platinato

MEM

33 800 682

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/1/2023

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 28 22 332 00-08	bocca di erogazione	10	-

Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo