

## MEM Miscelatore monocomando - Platinato

MEM

33 800 682 Versione del prodotto da 01/03/2023



- sporgenza 201 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 820 970 90
- Getto con aria
- portata max 6,3 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Platinato                      | 33 800 682-08 |
|  | Cromato                        | 33 800 682-00 |
|  | Platinato spazzolato           | 33 800 682-06 |
|  | Ottone (Oro 23k)               | 33 800 682-09 |
|  | Dark Chrome                    | 33 800 682-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 33 800 682-28 |
|  | Nero opaco                     | 33 800 682-33 |
|  | Bronzo spazzolato              | 33 800 682-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 33 800 682-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | 33 800 682-47 |
|  | Cromo spazzolato               | 33 800 682-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 33 800 682-99 |

### Prodotti complementari

**Set limitazione di giro -** 12 820 970 90



### Prodotti complementari

**Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Platinato** 10 712 970-08



### Prodotti complementari

**Dispenser senza rosetta - Platinato** 82 424 970-08



33 800 682 Versione del prodotto da 01/03/2023



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## MEM Miscelatore monocomando - Platinato


MEM

33 800 682    Versione del prodotto da 01/03/2023

Certificati e sostenibilità

LGA\_38

WRAS\_240202



## Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo    | Denominazione       | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7  | 90 20 86 004 00-08 | manopola            | 1,00                | 40                  |
| 2  | 09 19 86 012-08    | copertura           | 1,00                | 60                  |
| 1  | 90 28 22 332 00-08 | bocca di erogazione | 1,00                | 40                  |
| 5  | 09 24 04 266 90    | dado                | 1,00                | 2                   |
| 9  | 04 30 04 101 00 90 | flessibile          | 2,00                | 2                   |
| 6  | 90 28 30 052 00-08 | copertura           | 1,00                | 40                  |
| 8  | 04 23 10 044 08 90 | set di fissaggio    | 1,00                | 2                   |
| 4  | 90 15 05 042 00 90 | cartuccia           | 1,00                | 2                   |
| 3  | 90 23 10 128 00 90 | dado                | 1,00                | 2                   |