

ENO Miscelatore monocomando - Champagne spazzolato (Oro 22k)

ENO

33 800 760



- sporgenza 220 mm
- bocca girevole 130°
- Getto con aria
- altezza rubinetteria 167 mm
- altezza fino al rompigitto 145 mm
- diametro foro 35 mm
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 800 760-46
	Cromato	33 800 760-00
	Platinato spazzolato	33 800 760-06
	Platinato	33 800 760-08
	Dark Chrome	33 800 760-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 800 760-28
	Champagne (Oro 22k)	33 800 760-47
	Cromo spazzolato	33 800 760-93
	Dark Platinum spazzolato	33 800 760-99

Prodotti complementari



Dispenser senza rosetta - Champagne spazzolato (Oro 22k) 82 424 970-46

Prodotti complementari



Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Champagne spazzolato (Oro 22k) 10 712 970-46

33 800 760





Diagramma di portata



Codes & Standards

EnergieEtikette A



ENO Miscelatore monocomando - Champagne spazzolato (Oro 22k)

ENO

33 800 760


Certificati

GDV_0400276.

LGA_19870.

33 800 760

Parts for other
finishes can be found
here: [Cromato](#)



33 800 760

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 20 76 001-46	manopola	1	30
2	90 31 20 109 00 90	tappo	1	2
3	90 31 11 030 00 90	perno	1	2
4	09 28 30 012-46	copertura	1	30
5	09 14 10 102 90	guarnizione	1	2
6	09 24 04 270 90	dado	1	2
7	09 14 10 031 90	guarnizione	1	2
8	90 28 10 148 00 90	accessori	1	2
9	90 15 05 064 00 90	cartuccia	1	2
10	09 14 10 038 90	guarnizione	1	2
11	09 30 30 112 90	vite	1	2
12	09 19 76 002-46	bussola	1	30
13	09 14 10 100 90	guarnizione	1	2
14	09 24 04 164 10-46	ugello	1	30
15	90 23 01 026 07-46	rompigetto	1	30
16	09 14 15 029 90	anello	2	2
17	09 28 10 144 90	anello	1	2
18	09 14 10 034 90	guarnizione	1	2
19	09 27 76 001-46	rosetta	1	30
20	04 30 11 038 75 90	set di fissaggio	1	2
21	04 30 04 104 00 90	flessibile	2	2
22	09 18 40 090 90	bussola	1	2
23	09 31 11 091 90	perno	1	2
24	90 30 09 031 00 90	chiave	1	2
25	12 803 970 90	prolunga	1	60