

MEM BAR TAP Miscelatore monocomando - Platinato

33 805 682 Versione del prodotto da 3/1/2023



- sporgenza 166 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 820 970 90
- Getto con aria
- portata max 6,3 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platinato	33 805 682-08
	Cromato	33 805 682-00
	Platinato spazzolato	33 805 682-06
	Ottone (Oro 23k)	33 805 682-09
	Dark Chrome	33 805 682-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 805 682-28
	Nero opaco	33 805 682-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 805 682-46
	Champagne (Oro 22k)	33 805 682-47
	Cromo spazzolato	33 805 682-93
	Dark Platinum spazzolato	33 805 682-99

Prodotti complementari



Set limitazione di giro - 12 820 970 90

Prodotti complementari



Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Platinato 10 712 970-08

Prodotti complementari



Dispenser senza rosetta - Platinato 82 424 970-08


MEM BAR TAP Miscelatore monocomando - Platinato

33 805 682 Versione del prodotto da 3/1/2023

mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM BAR TAP Miscelatore monocomando - Platinato

33 805 682 Versione del prodotto da 3/1/2023


Certificati

LGA_38

WRAS_240202

MEM BAR TAP Miscelatore monocomando - Platinato

33 805 682 Versione del prodotto da 3/1/2023



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 28 22 282 00-08	bocca di erogazione	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
2	09 19 86 012-08	copertura	1	60
3	90 23 10 128 00 90	dado	1	2
4	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1	2
5	09 24 04 266 90	dado	1	2
6	90 28 30 052 00-08	copertura	1	40
7	90 20 86 004 00-08	manopola	1	40
8	04 23 10 044 08 90	set di fissaggio	1	2
9	04 30 04 101 00 90	flessibile	2	2