

## META SQUARE BAR TAP Miscelatore monocomando - Champagne (Oro 22k)

33 805 861



- sporgenza 166 mm
- bocca girevole 360°
- Possibilità di limitarne la rotazione con il set di riduzione 12 820 970 90
- Getto con aria
- portata max 8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne (Oro 22k)	33 805 861-47
	Cromato	33 805 861-00
	Platinato spazzolato	33 805 861-06
	Platinato	33 805 861-08
	Ottone (Oro 23k)	33 805 861-09
	Dark Chrome	33 805 861-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 805 861-28
	Nero opaco	33 805 861-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 805 861-46
	Cromo spazzolato	33 805 861-93
	Dark Platinum spazzolato	33 805 861-99

### Prodotti complementari

**Set limitazione di giro -**

12 820 970 90



### Prodotti complementari

**Comando piletta ad eccentrico con manopola con manopola - Champagne (Oro 22k)**

10 712 970-47



### Prodotti complementari

**Dispenser senza rosetta - Champagne (Oro 22k)**


82 424 970-47




## META SQUARE BAR TAP Miscelatore monocomando - Champagne (Oro 22k)

33 805 861

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## META SQUARE BAR TAP Miscelatore monocomando - Champagne (Oro 22k)

---

33 805 861

Certificati


---

LGA\_38

WRAS\_240102

## META SQUARE BAR TAP Miscelatore monocomando - Champagne (Oro 22k)

33 805 861



### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 28 22 285 00-47	bocca di erogazione	1	30
2	09 19 86 012-47	copertura	1	60
3	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1	2
4	09 24 04 266 90	dado	1	2
5	09 14 10 091 90	guarnizione	1	2
6	90 28 30 052 00-47	copertura	1	30
7	90 20 66 003 00-47	manopola	1	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
8	04 23 10 044 08 90	set di fissaggio	1	2
9	04 30 04 101 00 90	flessibile	2	2