

VAIA Miscelatore monocomando - Ottone spazzolato (Oro 23k)

VAIA

33 816 809 Versione del prodotto da 01/07/2023



- sporgenza 241 mm
- bocca girevole 360°
- Getto con aria
- portata max 7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	33 816 809-28
	Cromato	33 816 809-00
	Platinato spazzolato	33 816 809-06
	Platinato	33 816 809-08
	Ottone (Oro 23k)	33 816 809-09
	Dark Chrome	33 816 809-19
	Nero opaco	33 816 809-33
	Bronzo spazzolato	33 816 809-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	33 816 809-46
	Champagne (Oro 22k)	33 816 809-47
	Cromo spazzolato	33 816 809-93
	Dark Platinum spazzolato	33 816 809-99

Prodotti complementari

VAIA Dispenser con rosetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

82 434 809-28



33 816 809 Versione del prodotto da 01/07/2023





Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Miscelatore monocomando - Ottone spazzolato (Oro 23k)

VAIA


33 816 809 Versione del prodotto da 01/07/2023

Certificati e sostenibilità

LGA_29

WRAS_240602

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 28 22 396 00-28	bocca di erogazione	1,00	20
7	04 30 04 100 00 90	flessibile	2,00	2
3	09 24 04 266 90	dado	1,00	2
5	90 28 30 052 00-28	copertura	1,00	20
6	90 20 80 050 00-28	manopola	1,00	20
2	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1,00	2
8	04 23 10 044 08 90	set di fissaggio	1,00	2
4	09 14 10 091 90	guarnizione	1,00	2