






DORNBRAUCHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Soft Black


<div>33 845 110</div> <div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sporgenza 237 mm</li> <li>• bocca girevole 120°</li> <li>• Getto con aria e getto a doccia</li> <li>• Flessibile doccetta trecciato 1500mm</li> <li>• portata max 8,8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar</li> </ul> <div>Sistema di sicurezza antiriflusso.</div>	<div> <div>  <div>Soft Black</div> </div> <div>  <div>Cromato</div> </div> <div>  <div>Nickel spazzolato</div> </div> </div>	33 845 110-69
			33 845 110-00
			33 845 110-70

## DORNBRAUCH LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Soft Black

33 845 110  
mm [inches]



### Diagramma di portata




### Certificati

Belgaqua\_23-012- ACS\_23 ACC NY AbP\_10068.  
27\_3. 085.

DORNBRAUCHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Soft  
Black

33 845 110  
Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 81 001 00-69	manopola	1	2
2	90 28 30 010 00-69	copertura	1	2
3	90 15 05 067 00 90	cartuccia	1	2
4	90 18 40 227 00 90	inserto	1	2
5	90 30 02 101 00 90	flessibile	1	2
6	90 23 01 051 00 90	limitatore di portata	1	2
7	90 14 05 081 00 90	guarnizione	1	2
8	90 12 11 180 00-69	doccia	1	2
9	90 14 15 062 00 90	corredo della guarnizione	1	2
10	90 30 01 211 00 90	Albero	1	2
11	90 14 05 080 00 90	guarnizione	1	2
12	90 23 10 003 00 90	set di fissaggio	1	2
13	04 30 04 100 00 90	flessibile	2	2
14	90 30 04 110 00 90	flessibile	1	2