




DORNBRAUCHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Nickel spazzolato

33 845 110



- sporgenza 237 mm
 - bocca girevole 120°
 - Getto con aria e getto a doccia
 - Flessibile doccetta trecciato 1500mm
 - portata max 8,8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nickel spazzolato	33 845 110-70
	Cromato	33 845 110-00
	Soft Black	33 845 110-69

DORNBACHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Nickel spazzolato

33 845 110

mm [inches]





Diagramma di portata




Certificati

Belgaqua_23-012- ACS_23 ACC NY AbP_10068.
27_3. 085.

DORNBRAUCHT LYV Miscelatore monocomando ad estrazione Pull-out - Nickel spazzolato

33 845 110

Parts for other
finishes can be found
here: [Cromato](#)



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 81 001 00-70	manopola	1	2
2	90 28 30 010 00-70	copertura	1	2
3	90 15 05 067 00 90	cartuccia	1	2
4	90 18 40 227 00 90	inserto	1	2
5	90 30 02 101 00 90	flessibile	1	2
6	90 23 01 051 00 90	limitatore di portata	1	2
7	90 14 05 081 00 90	guarnizione	1	2
8	90 12 11 180 00-70	doccia	1	2
9	90 14 15 062 00 90	corredo della guarnizione	1	2
10	90 30 01 211 00 90	Albero	1	2
11	90 14 05 080 00 90	guarnizione	1	2
12	90 23 10 003 00 90	set di fissaggio	1	2
13	04 30 04 100 00 90	flessibile	2	2
14	90 30 04 110 00 90	flessibile	1	2